danimintanimindadad Jaatanlanti

Ürmi dinka

Vass4R06s391-395

0Mtp1156

De 331.335

FINA Collection Vassal-Montpellier

Urmi dinka 1-29A1



Ulmi dinka DESIGNATION CLOS A PLANCHE 29 RANG A souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : 1 - M - C Millerandage : 3,5 Date de Véraison: 31 - 7, 73 Date de Maturité : 27 8 73 x Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - TP : L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P / 8 X / 8 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. since - apyrène

since - coloré

since - color 5 souther res denting CHARGE:

Urmi dinka Salar Brandi DAGO A TRANSMI 28 WIND A LOUGHOA 75 22 002 1 25 2057 : 1723 - (60) - 00268 J Tillerurar an .O Dato ne /Spainal , 3-8 Deto de farmité : 31 8 76 ELTO . 17 - O - 1 - 0 20 119 Torranture 11.5 72 4 3. .. . Blue - Joh - (old) y-550v. - 032 - 320 COURTED : (De- 02 - 74 - 34 - 5 parties . O - e - ar - for - herb. 1, 1,000 DINO avec Carles apprinc 02/8 227 (ing) - 907021 ,

	Nombre Total	DATES					
	d'yeux!	22.3	27-3	30.3	13-4	!	
1	! 2 !	0	10	1 1	11	1 !	
2	1 3	0	10	0	! 0	1 1	
3	3	0	10	11	12 4	1 1	
4.	1 3	0	10	1	12.	D & 3-4: 73 x	
5	1 4	1	11	. 2	13 ~	Des	

Année: 1974
Emplacement 1:29A1..... Désignation Armi dinka

	! Mombre ! Total	DATES					
	g, Aenx	27.3	11-4			1	
1	2	2	12 4		!!!!!	!	
2	13	2	13 , 1		1	!	
3	15	0	12 1		!!!!!	1	
4	12	0	10 !	ne.	1-4-7 hr	1+12	
5	19	0	12 /	.) 0	!	1	

Vrmi dinka

Année : 1975 1, 29A1 Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	DATES						
		: 24-2	3-3	6.3	110:3	- <u>-</u>		
1	! 4	0	0	! 0	! 0	!		
2	! 2	0	0	0	.0	ŀ		
3	14	. 0	1	iA	1 2			
4	14	1	2	2 ×	13.	!		
5	4	1	2	4 4	14	-3		

DESIGNATION: Www. Urmi Donka EMPLACEMENT: 1.29 A1

Date de la vendange : 5.9.72 (+3)

Poids de la vendange : 3K400

Nombre de souches : 4

Nombre de grappes : 13

Pourriture : 3

Couleur : 13

Indice réfract. : 16.8 + 22

Acidité du moût : 6 Decurée date : 40 9 72 MARISMEANT densité : 1008

date: 13-9-12 MISE EN BOUTEILLE -densité : 995

Degré alcoolique: 9º4 Acidité du vin : 5

Date de Dégustation : 29-6-73

Désignation: Urmi dinka
Emplacement: 1-29 A 1 a-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé (2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.4
- 44 blanches Of- fauves ou rousses 1 carminées A- liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calor 72

Désignation: Ulrui dunka Emplacement: 1-29 A1 6-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -45 duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 5. 48 -

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (.)

- glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 -morphologiquement : mâle 4 - hernaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Urmi dinka

A" ordre

Désignation :

1-29 A1

VASSAL

Planche côté Nº

Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3 51 -- noeuds

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3 base 52 - vrille

rouge foncé 4.

; colors (7 + vert 8.) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

motphelogiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Urmi dinka

Désignation :

Emplacement :

1.29 A1 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.)

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6,
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long ()- moyen (2)- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo 72

1-29A1A.3 Désignation côté VASSAL planche 24 - Grosse 1 - Moyenne(2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Taylorrégulière 8. 27 - de couleur blanc(I)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1 peu apparent 2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2. Calvo 73

Urmi -dinka

Nº d'ordre

DESCRIPATION / EMPLACEMENT /

Q. 00 00 1.29914.3

SARHEUT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifie (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecoros Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), ôtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeum (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne ; gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé O de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: d1 pl 39 A1 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L ① - 2 - 3. 10 - L₂/L (9 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (9) 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 -(2)-(3). 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8. 16 - Dents : forme 0-2-3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 6 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L:₃ ① - 2 - 3. 1-2-3-4-5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (3) - (3) - 3. Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

n Désignation: Urmi Dinka

No d'ordre :

Origine :